

We Care about Literature: CareLit Complete

Das CareLit Backoffice für Bibliotheken

Dieses Dokument enthält Informationen zur Konfiguration von CareLit Complete im Backoffice. Über das Backoffice können Sie CareLit Complete an Ihre Bedürfnisse anpassen, eigene Bestände hinterlegen sowie Nutzungsstatistiken abrufen. In diesem Dokument erfahren Sie Schritt-für-Schritt, wie Sie:

- Eigene Zeitschriftenbestände anlegen
- Eigene Bibliotheksbestände hinterlegen
- Den Link-Resolver nutzen
- Nutzungs- und Kostenstatistiken abrufen
- Ihre Zugangsdaten anpassen

Um das Backoffice nutzen zu können, müssen Sie in CareLit Complete eingeloggt sein. Sofern sie einen IP basierten Zugang besitzen, ist dies automatisch der Fall. Ansonsten müssten Sie sich zunächst über die Login-Seite im System einloggen. Der Login ist über <https://www.carelit.de/user/login.php> möglich. Sobald Sie ein geloggt sind, zeigt das System in der oberen Bildschirmleiste Ihren Benutzernamen an.



Nun können Sie ins Backoffice wechseln, um CareLit Complete zu konfigurieren. Bitte gehen Sie hier zu auf folgende Adresse:

<https://www.carelit.de/backoffice/menu.php>

Wichtig: Geben Sie diesen Administrationslink nur an Personen weiter, die Sie mit der Administration betrauen wollen.

Eigene Zeitschriftenbestände

Sie können in CareLit Complete eigene Zeitschriftenbestände hinterlegen. Wenn Benutzerinnen oder Benutzer in den Suchergebnissen einen Treffer anklicken, der in ihrem Bestand vorhanden ist, leitet sie die Trefferseite von CareLit Complete direkt auf ihrem Bestand weiter. Dies kann zum Beispiel ihr Bibliotheks-Archiv, eine Bestellseite oder eine allgemeine Information sein, wo die Benutzerin oder der Benutzer den Titel in ihrer Einrichtung ausleihen kann.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie im ersten Schritt hinterlegen, welche Bibliotheksstandorte sie anzeigen möchten.

Ein Beispiel: in ihrer Einrichtung existiert eine Zentralbibliothek im Erdgeschoss des Gebäudes A sowie eine Bereichsbibliothek in Gebäude B.

Schritt 1: Eigene Standorte anlegen

Schicken Sie nun zunächst auf die Schaltfläche „eigene Bibliotheksstandorte“

Backoffice Verwaltung - Eigene Bestände & Link Resolver

Hier können Sie CareLit konfigurieren, sodass in den Suchergebnissen eigene Zeitschriftenbestände (statt CareLit Volltextbeständen) eingeblendet werden. Legen Sie hierzu in "Eigene Bibliotheksstandorte" Ihre Standorte an. Im zweiten Schritt können Sie in "Ihre Zeitschriftenbestände" hinterlegen, an welchen Standorten Sie welche Zeitschriften vorhalten. In "Link Resolver" können Sie im dritten Schritt einstellen, auf welche Seite Ihre Nutzer*innen weitergeleitet werden, wenn Sie einen Titel anklicken, den Sie in Ihrer Bibliothek vorrätig haben.



Eigene Bibliotheksstandorte
hier können Sie eigene Bibliotheksstandorte definieren. Diesen Standorten können Sie Bestandstitel zuweisen, die den Nutzer*innen bei der Trefferauswahl angezeigt werden



Eigene Zeitschriftenbestände
hier können Sie eigene Zeitschriftenbestände Ihren Bibliotheksstandorten zuweisen. Die Nutzer*innen erhalten dann eine Information über den Bestandsort



Link Resolver
Inkl. Link-Resolver für die Nutzung im Biobibliothekssystem, Schnittstelle zu Subito, CINAHL, DOI und ZB med sowie weiteren Informations- und Lieferdiensten

Im folgenden Dialog können Sie eigene Bibliotheksstandorte hinzufügen, löschen beziehungsweise vorhandene Standorte vorübergehend deaktivieren. Klicken Sie zunächst auf „Hinzufügen“, um den ersten neuen Standort anzulegen und geben Sie den Namen des Standorts ein. Verfahren Sie in gleicher Weise mit allen Standorten, die Sie anlegen möchten. Sie können beliebig viele Standorte anlegen.

Backoffice Verwaltung - Standorte

[Standort hinzufügen](#) [Zurück zur Übersicht](#)

Name	Informationen
<input checked="" type="radio"/> Bibliothek EG Raum 204.4, Regal 20.1	Löschen unsichtbar machen
<input checked="" type="radio"/> Bibliothek Institutsgebäude 2, 1. OG., Raum 5.4	Löschen unsichtbar machen

Schritt 2: Zeitschriftentitel Standorten zuweisen

Im nächsten Schritt können Sie die Zeitschrift den Titel, die bei Ihnen im Haus vorhanden sind, den einzelnen Bibliotheksstandorten zuweisen. Klicken Sie hier für im Büro auf die Schaltfläche „Eigene Zeitschriftenbestände“.

Backoffice Verwaltung - Eigene Bestände & Link Resolver

Hier können Sie CareLit konfigurieren, sodass in den Suchergebnissen eigene Zeitschriftenbestände (statt CareLit Volltextbeständen) eingeblendet werden. Legen Sie hierzu in "Eigene Bibliotheksstandorte" Ihre Standorte an. Im zweiten Schritt können Sie in "Ihre Zeitschriftenbestände" hinterlegen, an welchen Standorten Sie welche Zeitschriften vorhalten. In "Link Resolver" können Sie im dritten Schritt einstellen, auf welche Seite Ihre Nutzer*innen weitergeleitet werden, wenn Sie einen Titel anklicken, den Sie in Ihrer Bibliothek vorrätig haben.



Eigene Bibliotheksstandorte
hier können Sie eigene Bibliotheksstandorte definieren. Diesen Standorten können Sie Bestandstitel zuweisen, die den Nutzer*innen bei der Trefferauswahl angezeigt werden



Eigene Zeitschriftenbestände
hier können Sie eigene Zeitschriftenbestände Ihren Bibliotheksstandorten zuweisen. Die Nutzer*innen erhalten dann eine Information über den Bestandsort



Link Resolver
Inkl. Link-Resolver für die Nutzung im Biobibliothekssystem, Schnittstelle zu Subito, CINAHL, DOI und ZB med sowie weiteren Informations- und Lieferdiensten

Im folgenden Dialog sehen Sie nun eine Liste der bereits angelegten Bestände. Um einen neuen Bestand anzulegen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Eigene Bestand hinzufügen“. Nun können Sie einen neuen Zeitschriftentitel anlegen.

Wählen Sie nun zunächst die Zeitschrift aus, die bei Ihnen im Haus vorhanden ist. Anschließend wählen Sie den Standort aus, an dem diese Zeitschrift erhältlich ist.

Im folgenden Feld „von“ geben Sie an ab wann Sie die Zeitschrift im Archiv besitzen, zum Beispiel: 1996.

Im Feld „bis“ geben Sie an, bis wann sie die Zeitschriften massiv besitzen, zum Beispiel: 2020. Wenn Sie den Titel fortlaufend führen, geben Sie hier das aktuelle Jahr ein. CareLit Complete wird dann die Vorführung im kommenden Jahr automatisch übernehmen.

Im Feld „Link“ Können Sie eine Web Adresse hinterlegen, die der Benutzerin oder die Benutzer angezeigt wird, wenn er in der Trefferliste diese Zeitschrift angezeigt bekommt. Dieser Link kann zum Beispiel auf eine Bestellseite, eine Informationsseite, oder die Startseite gehen Bibliothek zeigen.

Tipp: im folgenden Schritt zeigen wir Ihnen, wie sie hier komplexe Link-Resolver anlegen.

Sie können hier beliebig viele Titel, Jahrgänge und zu Ordnungen anlegen.

Neuen Bestand hinzufügen ×

Hier können Sie einen neuen Bestandstitel anlegen. Bitte wählen Sie eine Zeitschrift, einen Bestandsort und den Zeitraum für den vorhandenen Bestand aus. Neue Bestandsorte [können Sie hier festlegen](#).

In der URL können Sie einen Link hinterlegen, der den Nutzer*innen für diesen Titel angezeigt werden soll.

Zeitschrift ⌵
Bitte wählen Sie eine Zeitschrift aus

Standort ⌵
Bitte wählen Sie den Standort für diesen Titel aus

Von ⌵
Erster vorhandener Jahrgang. Bitte geben Sie das Jahr des ersten komplett vorhanden Jahrgangs ein.

Bis ⌵
letzter vorhandener Jahrgang. Bei laufenden Titeln tragen Sie bitte das aktuelle Jahr ein (z.B. 2020). Das System führt die Bibliographierung dann jährlich automatisch fort, bis Sie den Eintrag bearbeiten.

Link
Bitte geben Sie einen Link für diesen Titel an (optional). Komplexe Link-Strategien können Sie im Reiter "[Link Resolver](#)" formulieren

Schritt 3: Link-Resolver

In den beiden letzten Schritten haben wir Ihnen gezeigt, wie sie Zeitschriften Titel für Ihre Einrichtung anlegen. In diesem Schritt zeigen wir Ihnen, wie sie komplexe Link Resolver Strategien hinterlegen. Der Link-Resolver ermöglicht Ihnen, individuell für Titel, Zeitschriften, Jahrgänge, Standorte oder Autorinnen und Autoren den Links auf ihr Archiv zu generieren. So können Sie Benutzerinnen und Benutzer aus der CarerLit Complete Trefferliste Ziel genau in ihren Bibliotheks Katalog verlinken.

Klicken Sie hier für im Menu auf die Schaltfläche Link Resolver.

Backoffice Verwaltung - Eigene Bestände & Link Resolver

Hier können Sie CareLit konfigurieren, sodass in den Suchergebnissen eigene Zeitschriftenbestände (statt CareLit Volltextbeständen) eingeblendet werden. Legen Sie hierzu in "Eigene Bibliotheksstandorte" Ihre Standorte an. Im zweiten Schrittt können Sie in "Ihre Zeitschriftenbestände" hinterlegen, an welchen Standorten Sie welche zeitschriften vorhalten. In "Link Resolver" können Sie im dritten Schritt einstellen, auf welche Seite Ihre Nutzer*innen weitergeleitet werden, wenn Sie einen Titel anklicken, den Sie in Ihrer Bibliothek vorrätig haben.



Eigene Bibliotheksstandorte

hier können Sie eigene Bibliotheksstandorte definieren. Diesen Standorten können Sie Bestandstitel zuweisen, die den Nutzer*innen bei der Trefferauswahl angezeigt werden



Eigene Zeitschriftenbestände

hier können Sie eigene Zeitschriftenbestände Ihren Bibliotheksstandorten zuweisen. Die Nutzer*innen erhalten dann eine Information über den Bestandsort



Link Resolver

Inkl. Link-Resolver für die Nutzung im Bibliothekssystem, Schnittstelle zu Subito, CINAHL, DOI und ZB med sowie weiteren Informations- und Lieferdiensten

Hier können Sie nun für den Titel eine komplexe URL hinterlegen. Hierfür stehen Ihnen folgende Variablen zur Verfügung:

[issn] - ISSN der Zeitschrift

[jahr] - Jahrgang der Zeitschrift

[monat] - Monat der Zeitschrift

[name} - Name der Zeitschrift

[titel] - Titel des Beitrags

[autor] - Autor*innen

[id] - CareLit Dokumentennummer

Beispiellink: [https://www.ihre-einrichtung.de/archiv/suche?issn=\[issn\]&titel=\[titel\]&source=carelit&id=\[id\]](https://www.ihre-einrichtung.de/archiv/suche?issn=[issn]&titel=[titel]&source=carelit&id=[id])

Sie können die Variablen beliebig verwenden und so ihren Bedürfnissen anpassen. Nun ist der Link Resolver fertig konfiguriert.

Trefferseite

Sie können das Ergebnis nun testen, indem sie eine Recherche durchführen. Wechseln Sie hierfür auf die Suchseite von CareLit Complete <https://www.carelit.de/intranet/suche.php> Und führen dort eine Suche nach einem Titel durch, den sie in den eigenen Beständen führen. Wenn Sie nun anschliessend auf die Artikel Karte klicken, sehen Sie neu folgende Schaltflächen:





Diesen Artikel

Artikel im eigenen Bestand vorhanden!
Standort: Bibliothek

Bitte klicken Sie hier, um in das Bestandsarchiv der Einrichtung zu wechseln

Artikeldetails Dokument-Nr. 196800	
Autor*innen	Köhler, K.; Dreyer, J.; Hochgraeber, I.; Pinkert, C.; Holle, B.
Erschienen in	Pflegewissenschaft, Hungen Heft 5, Jahrgang 22
Seite(n)	87 bis 90
ISSN	1422-8629
Aufgenommen	11.05.2020

Artikeldetails

Die obere Schaltfläche signalisiert der Benutzerin beziehungsweise dem Benutzer, dass dieser Titel im eigenen Bestand der Hochschule vorhanden ist. Wenn sie für diesen Titel einen Link hinterlegt haben (einfacher Bestelllink beziehungsweise Link Resolver), dann wird die untere grüne Schaltfläche angezeigt. Ein Klick auf diese Schaltfläche führt die Benutzerin beziehungsweise den Benutzer dann direkt auf die Bestellseite beziehungsweise in ihr Bibliothek System.

Statistiken

Über die Schaltfläche Statistik können Sie die Nutzungsstatistiken für CareLit Complete abgerufen. Bitte wählen Sie zunächst einen Datumsbereich, für den sie die Statistiken abrufen möchten. CareLit Complete führt die Statistiken seit 15.3.2020. Ältere Statistiken finden Sie noch im alten Paket CareLit classic.

Backoffice Verwaltung - Statistiken

← Zurück zur Übersicht

Bitte wählen Sie einen Datumsbereich:

01.01.2020 - 15.05.2020


Anzahl von 01.01.2020 bis 15.05.2020

Logins


Infokarten 136

Downloads 36


Login-Profil



Recherche-Profil



Download-Profil



Kosten

Sofern sie den Volltextdownload in CareLit Complete aktiviert haben, können Sie über die Schaltfläche Kosten einsehen, welche Gebühren angefallen sind. Sollte der Kontostand nicht ausreichen, um weitere Volltexte runterladen zu können, kontaktieren Sie bitte den Kunden Service unter der folgenden Adresse:

<https://www.hpsmedia-verlag.de/helpdesk/index.php?a=add&category=5>

Dort haben Sie die Möglichkeit uns mitzuteilen, ob und über welchen Betrag sie ihr Konto aufladen möchten. Ebenfalls haben sie dort die Möglichkeit, uns mit Fragen/Anregungen zu kontaktieren.

Backoffice Verwaltung - Statistiken

[← Zurück zur Übersicht](#)

Bitte wählen Sie einen Datumsbereich:

01.01.2020 - 15.05.2020


Anzahl von 01.01.2020 bis 15.05.2020

Gesamtbetrag 15.- € für Artikeldownloads/Infokarten

Kontostand 8.70 €

Downloads 36

Kostenprofil



Happy Searching, Ihr Team von hpsmedia